




Dokument	Prohlášení o shodě CE	
Dok. č.	EDIBA_CE_CZ_0004	
Produkt	X-Foam [®] MSP	
Aktualizace	01.08.2011	

Prohlášení o shodě CE

Společnost EDILTEC Bayern GmbH

prohlašuje, že výrobek:

X-FOAM[®] MSP

splňuje podmínky směrnice pro stavební produkty (89/106/CEE) M/103, podléhá výrobní kontrole a jeho analýzy odpovídají ustanovením normy:

DIN EN 13164:2001 – Příloha ZA
 – PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ PRODUKTY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU – TVRDÉ PĚNY

Toto prohlášení se opírá o výsledky testů následujícího zkušebního ústavu:

FIW e.V. München – Lochhamer Schlag 4 – 82166 Gräfelfing – Německo

Identifikační kód výrobku je:

Jmenovitá tloušťka 20 – 160mm:

XPS-EN13164-T1-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CS(10/Y)200-TR200-WL(T)1,5

Deklarovaná tepelná vodivost λ_D :

Jmenovitá tloušťka [mm]	λ_D [W/(mK)]
20 – 60	0,0338
70 – 120	0,0366
130 – 160	0,0385

Deklarovaný tepelný odpor R_D :

Tloušťka [mm]	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
R_D [m ² K/W]	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,20	2,75	3,30	3,65	4,20

Eurotřída chování při požáru: **E**

Tento certifikát platí do doby, než dojde k podstatným změnám technických norem, výrobních podmínek nebo výrobní kontroly v závodě.